



Bobcat®

One Tough Animal.

COMPACTE WIELLADERS

L75, L85

🌐 Europa



INLEIDING

ONE TOUGH ANIMAL

► ONZE MISSIE

We geven bestuurders de kracht om meer te bereiken, terwijl ze in de zwaarste omstandigheden en meest krappe situaties werken. Wanneer onze klanten de wil hebben, zorgen wij voor de weg.



► DE GESCHIEDENIS VAN BOBCAT

In 1958 introduceerde Melroe Manufacturing Company een compacte front-end lader die zich snel ontwikkelde tot de M400, 's werelds eerste echte schranklader. Het bedrijf adopteerde al snel wat het wereldberoemde 'Bobcat'-merk zou worden - en het succes daarvan maakte de weg vrij voor de wereldwijde industrie van compact materieel die we vandaag de dag kennen.

► IN EUROPA, VOOR EUROPA

Compacte wielladers worden ontwikkeld en vervaardigd op dezelfde locaties als andere legendarische Bobcat-producten.



► BOBCAT VANDAAG

Bobcat-laders hebben de landbouw- en bouwsector hervormd met een oplossing die compact, wendbaar, productief en robuust is. Vandaag de dag, met het grootste assortiment laders op de markt, zetten wij de geest van dit baanbrekende product voort.



ONTWORPEN ROND DE MANIER WAAROP U WERKT

► KRACHTIG EN TEGELIJK TOEGANKELIJK

Met een uitstekende combinatie van hoog vermogen, intuïtieve bediening, comfort voor de bestuurder en gebruiksgemak, is de compacte wiellader van Bobcat perfect voor een veelheid van taken, ongeacht de aard van uw werkzaamheden.



P.13



► ROTSVASTE PRESTATIES

Krachtige motor, ruime keuze aan aanbouwdelen, en een comfortabele cabine. Met de compacte wiellader van Bobcat klaart u elke klus efficiënt



► SLIM EN INTUÏTIEF

Ga in enkele seconden aan de slag dankzij een simpele en intuïtieve bediening. Zelfs minder ervaren bestuurders kunnen snel en met vertrouwen aan de slag.



► EERSTELAS COMFORT

Blijf comfortabel zitten dankzij een luxueuze stoel en een in twee richtingen verstelbare stuurkolom, terwijl u geniet van een uitstekend zicht dankzij een volledig glazen deur.



► BETROUWBARE ONDERSTEUNING

Bobcat ondersteunt u met een uitgebreid dealernetwerk, een enkel servicepunt voor zowel de machine als de motor en bewaking op afstand.

PRESTATIES

► UITSTEKENDE PRODUCTIVITEIT

De compacte wiellader van Bobcat is uitgerust met een krachtige motor en een krachtige hoogdebietoptie, en biedt een grote uitbreekkracht in combinatie met een solide stabiliteit. Doe meer, behaal betere resultaten en laat uw bedrijf groeien.

► WERKELIJK MULTI-INZETBAAR

Moet u voor een specifieke klus meer gebruiken dan alleen de bak? Kies uit een grote selectie compatibele aanbouwdelen voor Bobcat-laders en een krachtige hoogdebietoptie voor tot 100 liter/minuut.



► EEN DING MINDER OM U ZORGEN OVER TE MAKEN

Voor het eerst worden 2 handige functionaliteiten uit de auto-industrie toegepast op laders. Met de automatische parkeerrem en hellingsassistent wordt de parkeerrem naadloos in- en uitgeschakeld, precies wanneer u dat verwacht.

► VOLLEDIG ONDER CONTROLE

Laat de machine een verlengstuk van uw handen worden dankzij een intelligent, ergonomisch en intuïtief bedieningsschema, met alle functies binnen handbereik en vele functies voor een betere levenskwaliteit.



L85 met sneeuwblazer

STAP IN



► COMFORTABEL RIJDEN

Onze compacte wiellader is ontworpen om het u elke dag weer comfortabel te maken. De joystick-console is stevig verbonden met de geveerde stoel - een voor de markt unieke oplossing. Hierdoor blijft de joystick stabiel in uw hand liggen en rijdt u gemakkelijk en soepel, zelfs op oneffen terrein.




► BINNEN HANDBEREIK



Alles - van joystick tot soft touch knoppenconsole en jog/shuttlewiel - is ontworpen voor optimaal gebruiksgemak en binnen handbereik geplaatst.

► VOLLEDIG ERGONOMISCH



Verstel de stand van het stuur, de joystick en de stoel eenvoudig naar uw wensen. Zorg dat uw lader u past als een handschoen.

► 5-INCH DISPLAY



Het LCD-scherm, dat met de jog shuttle bediend wordt, toont vitale informatie en schakelt automatisch over naar de beelden van de achteruitrijcamera bij het achteruitrijden.



ROBUUST GEBOUWD

► ERFGOED VAN INNOVATIE

U vindt altijd kwaliteitsmaterialen en een robuust ontwerp in uw Bobcat machine. Dit geldt zowel voor de beproefde, populairste schranklader ter wereld als voor onze nieuwe compacte wiellader. U kunt uw reputatie op het spel zetten voor de duurzaamheid van onze nieuwe machines, die zijn gebouwd met dezelfde betrouwbare onderdelen als andere Bobcat-machines.

► GEMAAKT OM U IN HET VELD TE HOUDEN

Wij verbeteren voortdurend het onderhoudsgemak met functies zoals het loskoppelen van de accu en automatische onderhoudsherinneringen op het scherm. De onderhoudspunten en de accu zijn gemakkelijk bereikbaar en de geïntegreerde smeerpunten beperken de onderhoudstijd tot een minimum. Als u toch naar de werkplaats moet, brengt één servicepunt voor zowel machine als motor u in een mum van tijd terug naar het veld.



Universele bak



► MACHINE IQ

De draadloze communicatie van BOBCAT® Machine IQ verbetert de ondersteuning van uw Bobcat-machine.

- Duurzame ingebouwde bewakingselektronica
- De gegevens zijn beschikbaar voor onze machinebewakingsspecialist
- Onderhoud is geoptimaliseerd voor uw bedrijf
- Data-gedreven diensten maximaliseren uptime

► STANDAARDGARANTIE

Bobcat Company ontwikkelt elke machine volgens de hoogste standaards voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarom biedt onze standaard garantie een dekking van 24 maanden of 2 000 bedrijfsuren (wat zich het eerste voordoet).



Eenvoudige toegang tot onderhoudspunten

U HEEFT GEEN TIJD VOOR STILSTAND. TROTSEER DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN. ELKE DAG WEER.



Bak voor licht materiaal



► PROTECTION PLUS VERLENGDE GARANTIE

Profiteer van totale gemoedsrust met een Protection Plus® verlengde garantie. Protection Plus biedt hetzelfde beschermingsniveau als de standaardgarantie, maar beantwoordt ook aan de verschillende behoeften en verwachtingen van de klant door een keuze aan te bieden tussen verschillende looptijden en jaarlijkse bedrijfsuren. Zo kunt u, naar gelang uw behoeften, profiteren van een dekking tot 5 jaar of 6 000 motoruren. En de garantie is overdraagbaar - het zal de tweedehandswaarde dus waarschijnlijk ook verhogen.



► BOBCARE

Een machine die hard moet werken, heeft allereerst het juiste onderhoud nodig. Dit helpt ook de reparatiekosten laag te houden en ongepland onderhoud te voorkomen als uw machine eigenlijk had moeten werken.

- Vermijd risico's door grote reparaties aan en uitval van de machines te voorkomen.
- Doe meer door minder stilstand en een hogere productiviteit en winstgevendheid.

KIES UW ANIMAL

L75

► ALLE BENODIGDHEDEN VOOR HET DAGELIJKSE WERK

Uitgerust met een 55 pk motor is de L75 een veelzijdige en comfortabele lader met een kiplast van 2 564 kg. Een verwarmde cabine, geveerde stoel en andere essentiële kenmerken behoren tot de standaarduitrusting, terwijl een reeks opties u in staat stelt de machine aan te passen aan uw behoeften.



L75 met palletvorken

L85

► HET VOLLEDIGE PAKKET VOOR MAXIMAAL COMFORT

Dankzij een krachtigere 68 pk motor heeft de L85 een indrukwekkende kiplast van 3 151 kg. Wachtwordbeveiliging, led-verlichting en andere prestatiekenmerken behoren tot de standaarduitrusting en zorgen voor veel comfort en een uitstekende productiviteit.



L85 met keerbezem

STANDAARDUITRUSTING & OPTIES

	L75	L85
PRESTATIES		
Geavanceerde aanbouwdeelbediening	•	✓
Automatische rijregeling	•	•
Bakniveau-indicator	•	✓
Hoog debiet	-	•
Standaarddebiet	✓	✓
WEG		
Remmen, Duits	•	•
Remmen standaard	✓	✓
Pakket voor openbare weg	•	•
Snelheid 20 km/u.	✓	✓
Snelheid 30 km/u.	•	•
CABINE		
12 V oplaadpoort	✓	✓
5-inch display met jog shuttle	✓	✓
Met stof beklede stoel met vering	✓	✓
Brandblusser	•	•
Voorruit zonnesherm	-	✓
Verwarming	✓	✓
HVAC	•	•
Ontsteking met contactslot	✓	-
Sleutelontsteking met wachtwoord	✓	✓
Klaar voor installatie van radio	•	✓
Opbergruimte onder stoel	✓	-
Afsluitbare opbergruimte onder stoel	-	✓
USB-oplaadpoort	-	✓
WIELEN		
Wielen 335/80 R18	•	•
Wielen 365/70 R18	✓	•
Wielen 405/70 R18	•	✓
Wielen 405/70 R20	•	•
LICHTEN & WAARSCHUWINGSVERLICHTING		
Laserbaken	•	•
Lichten voor op de weg halogeen	✓	✓
Led-lampen voor de openbare weg	•	•
Werkverlichting halogeen	✓	-
Werkverlichting led	•	✓
DIVERSEN		
Achteruitrijalarm	•	•
Bobcat telematica Europa	✓	✓
Houder voor vetspuit	-	✓
Power Quick-Tach	✓	✓
Achteruitkijkcamera	•	✓
Wasbehandeling	✓	✓

• = optie ✓ = standaard – = niet beschikbaar of niet compatibel

PERSONALISEER UW MACHINE

Soms willen we allemaal een specifieke functionaliteit of een persoonlijk tintje aan de machine toevoegen. Kies uit een lijst met uitgebreide opties en pas uw compacte wiellader naar hartelust aan!



Laserbaken

Met stof beklede stoel met vering

Airconditioningsysteem (HVAC)



Achteruitkijkcamera

Led-lampen voor de openbare weg

Werkverlichting led



Snelheid 30 km/u.

Automatische rijregeling

High flow



Geavanceerde aanbouwdeelbediening



MULTIGEREEDSCHAPSDRAGER

► **BOBCAT-AANBOUWDELEN**

Bereik meer veelzijdigheid en efficiëntie met Bobcat-aanbouwdelen en implementaties.

AANBOUWDELEN	L75	L85
Adapter van Quicktach naar Bob-Tach	•	•
Keerbezem 84, omkeerbaar 213 cm	-	•
Bodem- en asfaltstrooibak	-	•
Bak algemeen, 190 cm, 650 ltr	•	•
Bak algemeen, 190 cm, 800 ltr	•	•
Bak voor licht materiaal 190 cm, 1 050 ltr	•	•
Bak voor licht materiaal 190 cm, 1 250 ltr	•	•
Combinatiebak 190 cm, 550 ltr	•	•
Combinatiebak 190 cm, 700 ltr	•	•
Mengbak MB250SD	-	•
Palletvorken	•	•
Sneeuwblad, HD, 244 cm	•	•
Sneeuwschuiver, 244 cm	•	•
Sneeuwschuiver, 300 cm	•	•
V-vormig sneeuwblad (213 cm)	•	•

• = compatibel – = niet compatibel



Quicktach-koppeling (standaard geïnstalleerd)



Quicktach naar Bob-Tach adapter (vereist voor alle aanbouwdelen behalve bakken en palletvorken)



Keerbezem



Sneeuwrees



Palletvorken



Universele bak

PRECISIE OF SNELHEID? WIJ ZEGGEN BEIDE.

► **BEDIENINGEN Aangepast aan uw wensen**

Met traditionele besturing krijgt u snelheid of precisie, maar niet allebei. Tot nu. Met ons revolutionaire selecteerbare dubbele bedieningssysteem kunt u precies met de juiste precisie of snelheid werken, wanneer u dat nodig hebt.

► **STANDAARD BEDIENING OM TE LADEN EN TE DRAGEN**

U zult zich onmiddellijk thuis voelen bij de toepassingen voor laden en hanteren. Dankzij de standaard rijbesturingsmodus, waarbij de snelheid van de machine wordt geregeld door het gaspedaal, is het werken met een bak of een palletvork vertrouwd en intuïtief. Bovendien is het schakelen van vooruit naar achteruit nu nog handiger dan voorheen: de FNR-schakelaar, die zich aan de voorkant van de joystick bevindt, blijft de hele tijd dicht bij uw wijsvinger.



► **GEAVANCEERDE AANBOUWDEELBEDIENING**

Wanneer u geavanceerde aanbouwdelen gebruikt, zoals een keerbezem of een sneeuwblazer, kunt u profiteren van Bobcat's unieke geavanceerde aanbouwdeelbedieningsmodus. Met een druk op de knop regelt de gasklepregeling alleen de snelheid van het aanbouwdeel (onafhankelijk van de rijsnelheid van de machine, die wordt geregeld door het gaspedaal met een handige snelheidsbegrenzer). Bovendien kunt u tot 4 functies van het aanbouwdeel bedienen dankzij een handig geplaatst hulpbedieningspaneel.



Hulphydrauliek-bediening

Gasklep-regeling




SPECIFICATIES

SPECIFICATIES		
	L75	L85
GEWICHTEN		
Bedrijfsgewicht, standaard (ISO 6016)	4 635 kg	5 091 kg
Transportgewicht, standaard (ISO 6016)	4 218 kg	4 674 kg
Max. belasting vooras	8 400 kg	6 000 kg
Max. belasting achteras	6 000 kg	
MOTOR		
Model	Bobcat motor D24 V2	
Naleving	Stage V	
Koeling	Vloeistof	
Brandstof	Diesel	
Vermogen bij 2 600 tpm (ISO 14396)	55 pk / 41 kW	68 pk / 50,7 kW
HYDRAULISCH SYSTEEM		
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	20,5 MPa	
Hulphdrauliek standaarddebiet	75,40 l/min	
Hulphdrauliek hoogdebiet	-	103,5 l/min
PRESTATIES MET BAK		
Inhoud bak	0,8 m³	
Reikwijdte bak	0,6 - 1,2 m³	
Kiplast, recht (ISO 14397-1)	2 953 kg	3 801 kg
Kiplast, gescharnierd tot 40° (ISO 14397-1)	2 564 kg	3 151 kg
Nominale laadcapaciteit (ISO 14397-1)	1 477 kg	1 901 kg
Uittrekkkracht heffen (ISO 14397-2)	4 023 kg	4 978 kg
Hefvermogen (ISO 14397-2)	2 064 kg	2 312 kg
PRESTATIES MET PALLETVORKEN		
Kiplast, recht (ISO 14397-1)	2 349 kg	2 910 kg
Kiplast, gescharnierd tot 40° (ISO 14397-1)	1 985 kg	2 451 kg
AANDRIJVING SYSTEEM		
Hoofdaandrijving	Proportioneel geregelde hydrostatische motor	
Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling	
BEDIENINGSELEMENTEN		
Besturingssysteem van het voertuig	Scharnieren machine via hydraulische besturing met stuurwiel	
Rijrichting	Rijrichtingschakelaar (F-N-R/vooruit-neutraal-achteruit) op de joystick. Rijpedaal in werk- en rijmodus	
Machinehydrauliek	Joystick met twee assen voor heffen, kantelen en hulphdrauliek	
Remsysteem	Combinatie van geïntegreerde 6 natte remschijven in de achteras met hydrostatische remwerking	

Sommige specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op daadwerkelijke metingen. Specificaties worden alleen gegeven ter vergelijking en kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Specificaties voor uw eigen Bobcat-materieel variëren op basis van normale variaties in ontwerp, productie, bedieningsomstandigheden en andere factoren. Op afbeeldingen van Bobcat-machines kan uitrusting staan die niet standaard is.

SPECIFICATIES


AFMETINGEN - BAK



AFMETINGEN - BAK		
	L75	L85
A	2 473	2 497
B	402	427
C	2 100	2 100
D	5471	5 453
E	714	686
F	125	100
G	2 483	2 508
I	3225	3 250
J	32,1°	33,4°
K	4 280	3 830
L	2 001	1 986
M	1 900	1 900
N	1 410	1 393
O	1 770	1 800
P	40°	40°
Q	45°	45°

Eenheid: mm

AFMETINGEN - PALLETVORK



AFMETINGEN - PALLETVORK		
	L75	L85
R	5 999	5 979
RR1	4 262 – 4 473	
S	844	796
T	1 306	1 278
B	1 349	1 374
W	3 075	3 100
WW3	774 – 1 314	
X	470	442

FINANCIERINGS- MOGELIJKHEDEN

FINANCIERINGSPROGRAMMA'S VAN 24, 36 OF 48 MAANDEN*

Profiteer van financieringsprogramma's van 24, 36 of 48 maanden vanaf **0% rente** en verbeter uw cashflow. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsprogramma's.


100 MACHINES / **150** AANBOUWDELEN FAMILIES / **1** TOUGH ANIMAL



SCHRANKLADERS




**COMPACTE
RUPSLADERS**




**COMPACTE
WIELLADERS**



**KLEINE
KNIKLADERS**



VERREIKERS



ROTERENDE VERREIKERS




**LICHTE
VERDICHTINGSMACHINES**



MINIRUPLADER



COMPACTE GRAAFMACHINES



AANBOUWDELEN

YOUR OFFICIAL BOBCAT DEALER:



Vangaever nv

Kabeljouwstraat 20, 8790 Waregem
051/63 43 31 – info@vangaever.be

Klaverbladstraat 13a, 3560 Lummen
013/26 10 20 – lummen@vangaever.be

Bergensesteenweg 830, 1600 St. Pieters-Leeuw
02/356 20 71 – spl@vangaever.be



www.bobcat.com

Bobcat is een bedrijf van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- & wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2021 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

©2021 BOBCAT B4502380-NL (12-21)



* Financieringsmogelijkheden kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.



Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië