



Bobcat

One Tough Animal

COMPACTE GRAAFMACHINES

E16, E17z, E19, E20z

1 tot 2 ton, R2-serie

🌐 EMEA



INLEIDING

ONE TOUGH ANIMAL

► ONZE MISSIE

Wij helpen u om meer te bereiken, ook als de omstandigheden zwaar zijn en er weinig ruimte is. Wanneer onze klanten de wil hebben, helpen wij de weg vrij te maken.



► DE GESCHIEDENIS VAN BOBCAT

In 1958 introduceerde de Melroe Manufacturing Company een compacte frontlader. Deze evolueerde snel tot de M400, de eerste echte schranklader ter wereld. Niet lang daarna begon het bedrijf machines te verkopen onder het merk Bobcat, dat uiteindelijk wereldberoemd werd. Het succes van Bobcat baande de weg voor de hedendaagse sector voor compacte machines die overal ter wereld worden gebruikt.


► INNOVATION CENTRE IN DOBŘÍŠ

Het Europese hoofdkantoor van Bobcat in Dobříš, Tsjechië, is tegenwoordig een bolwerk van innovatie. Hier worden in een fabriek per jaar circa 25 000 machines geproduceerd voor klanten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika en voor de wereldwijde export. Ook is hier het Bobcat Innovation Centre gevestigd, waar uitgebreide tests worden uitgevoerd en producten worden ontwikkeld met geavanceerde faciliteiten zoals klimaatkamers en echovrije kamers.



► BOBCAT VANDAAG

Puttend uit ruim 60 jaar productie-ervaring en strevend naar continue innovatie heeft Bobcat al miljoenen machines geleverd. De veelzijdige productfamilies staan bekend om hun uitstekende prestaties, betrouwbaarheid en ongeëvenaard comfort en leveren hun diensten in uiteenlopende toepassingen. Of het nu is in landschapsaanleg, sneeuwruimen, bouw, sloop, of wegwerkzaamheden, met Bobcat-machines kunnen gebruikers meer bereiken.



Compacte graafmachines E16, E17z, E19, E20z 3

SOEPELE KRACHT EN SUPERIEUR COMFORT

► GROOTSE PRESTATIES, COMPACT ONTWERP

Geniet van grootse prestaties, de hele dag comfort en eenvoudig transport met onze compacte maar krachtige graafmachines. Onze machines bieden veelzijdigheid, exact positioneren en comfort voor een productievere werkdag. En door de verbeterde duurzaamheid, kunt u de prestaties optimaliseren en het onderhoud minimaliseren.



► EENVOUDIG EN NAUWKEURIG

Ga voor topprestaties met ons verbeterde hydraulische systeem, met een lastafhankelijke pomp, gesloten centrale hydraulica en een premium joystick voor een soepele, eenvoudige bediening.



► DE HELE DAG COMFORT

Ervaar de hele dag lang comfort en efficiëntie met onze automatisch stationaire motor voor laag brandstofverbruik terwijl trillingen en geluid worden verminderd. En stream uw favoriete muziek met de handige BT DAB-radio.



► PROBLEEMLOOS TRANSPORT

Onze machines zijn gemaakt voor eenvoudig transport, hebben geoptimaliseerde hefpunten, geïntegreerde vastzetpunten en een automatische zwenkrem om de machine probleemloos naar een volgende locatie te krijgen.



► ONGEKENDE DUURZAAMHEID

We hebben verstevigde, eenvoudig te openen kappen, verlichting onder de giek, meer speling op rupskettingen, verbeterde mechanismen voor bakkoppeling, betere cilinder aansluitingen en duurzame rupskettingen toegevoegd: allemaal om u optimaal te laten presteren.

PRESTATIES

EFFICIËNT VERMOGEN

De verbeterde Bobcat hydraulische architectuur voor alle nieuwe modellen in combinatie met een nieuwe motor levert ongeëvenaarde prestaties. De combinatie van kortere cyclustijden en soepele controle over de beste uitbreekkracht in zijn klasse zorgt voor maximale productiviteit. Gebufferde cilinders voor giek en lepelsteel, uniek in de klasse, maken het werken nog soepeler.

MEER HEFFEN, HOGER HEFFEN

De grotere kiephoogte maakt het laden van vrachtwagens gemakkelijk en de grote reikwijdte zorgt ervoor dat de machine tijdens het graven minder vaak hoeft te worden verplaatst. Meer stabiliteit en een groter hefvermogen, in combinatie met lage inspanningsjoysticks zorgen voor een zeer soepele en tegelijkertijd ook krachtige bediening.




KRACHT WAAR U HET NODIG HEBT

HET JUISTE WERKTUIG VOOR DE KLUS


In achtertuinen, stedelijke gebieden en andere krappe bouwplaatsen betekent een grote machine grote uitdagingen. Met Bobcat-machines kunnen bestuurders in een beperkte omgeving, in extreme nabijheid van muren en in andere uitdagende situaties werken.

ZERO HOUSE SWING

De Bobcat Zero House Swing (ZHS) gaat een stap verder dan Zero Tail Swing (ZTS), doordat de voorste hoeken van het bovenstel in de zwenkcirkel volledig zijn beschermd. Het ontwerp elimineert ook het uitsteken van de giekzwenkcilinder tijdens parallel graven.



Conventionele zwenkstraal



Zero House Swing (ZHS)

EEN KIJKJE BINNENIN



PRECISIE ONTMOET GEBRUIKSGEMAK

Ga zitten en raak meteen vertrouwd met de intuïtieve bediening, ideaal voor ervaren en beginnende bestuurders. Joysticks met alle belangrijke functies op de juiste plaats, soepele rijpedalen en gepersonaliseerde bedieningen voor uiterste precisie.

DELUXE DASHBOARD

Bobcat-graafmachines van 1 tot 2 ton zijn uitgerust met een intuïtief bedieningspaneel en sleutelloos starten voor meer gemak en veiligheid.



ZIE MEER, WERK BETER

De grote, brede ramen in Bobcat compacte graafmachines bieden zoveel mogelijk glasoppervlak. Voeg smallere zijlijsten toe en u heeft het best mogelijke zicht.

EENVOUDIG IN- EN UITSTAPPEN



Bij onze graafmachines staat het comfort van de bestuurder voorop en daarom is de cabine eenvoudig in en uit te stappen met speciaal ontworpen hendels en instap.

PERFECTE STOEL




Blijf de hele dag comfortabel zitten met ergonomische, eenvoudig te verstellen stoelen met veringsopties.

ONDER ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN



Blijf het hele jaar door comfortabel en gefocust op het werk met directe temperatuurregeling in de cabine.



ROBUUSTE CONSTRUCTIE

► ROBUUSTE MACHINES

Het gebruik van extra sterke materialen zorgt ervoor dat Bobcat-graafmachines lang meegaan.

- De achterklep wordt beschermd door gegoten tegengewichten
- Extra grote cilinders die lang meegaan
- Nieuw proces voor lakken en oppervlaktebehandeling
- Starder, versterkt uitschuifbaar onderstel
- Cilinderafdekkingen voor zware toepassingen

► GETEST ONTWERP

Het ontwerp is onder extreme omstandigheden beproefd, garandeert extra stevigheid en laat de bestuurder in vol vertrouwen werken.

- Metalen panelen kunnen worden geopend of met bouten worden vastgezet
- Bladcilinderleidingen in twee delen
- Systeem voor aansluiting van hydraulische leidingen zonder steekslutels helpt lekkage te voorkomen
- In de praktijk bewezen ontwerp van giek en lepelsteel
- Bovenop de giek geplaatste giekcilinder



► MACHINE IQ

De draadloze communicatie van Bobcat Machine IQ verbetert de ondersteuning van uw Bobcat-machine.

- Duurzame ingebouwde bewakingselektronica
- De gegevens zijn beschikbaar voor onze machinebewakingsspecialist
- Onderhoud is geoptimaliseerd voor uw bedrijf
- Onderhoudsbeurten op basis van gegevens zorgen voor maximale uptime

► STANDAARDGARANTIE

Bobcat Company ontwikkelt elke machine volgens de hoogste normen voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarom biedt onze standaardgarantie een dekking van 24 maanden of 2 000 bedrijfsuren (wat zich het eerste voordoet).

**U HEBT GEEN TIJD
OM STIL TE STAAN.
TROTSEER IEDERE DAG
WEER DE ZWAARSTE
OMSTANDIGHEDEN.**



► PROTECTION PLUS VERLENGDE GARANTIE

Profiteer van totale gemoedsrust met een Protection Plus verlengde garantie. Protection Plus biedt hetzelfde beschermingsniveau als de standaardgarantie, maar beantwoordt ook aan de verschillende behoeften en verwachtingen van de klant dankzij de opties voor verschillende looptijden en jaarlijkse bedrijfsuren. Zo kunt u, afhankelijk van uw behoeften, kiezen voor een dekking tot 5 jaar of 6 000 motoruren. En de garantie is overdraagbaar, wat goed is voor de restwaarde van uw machine als u deze verkoopt.



► BOBCARE PERIODIEK ONDERHOUDSM

Een machine die hard moet werken, heeft allereerst het juiste onderhoud nodig. Dit helpt ook de reparatiekosten laag te houden en ongepland onderhoud te voorkomen als uw machine eigenlijk moet werken.

- Vermijd risico's door grote reparaties en uitval van de machines te voorkomen
- Doe meer door minder stilstand en een hogere productiviteit en winstgevendheid

KIES UW ANIMAL



E16

► LICHTER EN SOEPELER

Deze instapmodel graafmachine van 1,5 ton is ontwikkeld om eenvoudig te worden vervoerd.

- Transportgewicht
< 1,5 ton (overkapping)
< 1,6 ton (cabine)



E17z

► OVERAL WERKEN

Voor gebruikers die compacte eenvoudig te vervoeren machines willen.

- Transportgewicht van net geen 1,6 ton

E19

► COMBINATIE VAN PRESTATIES EN COMFORT

Voor ervaren bestuurders die zich richten op prestaties en gebruikscomfort.

- Allerbeste hefvermogen en stabiliteit
- Lage inspanningsjoysticks voor exacte controle over bewegingen
- Autoshift-rijmotoren garanderen een betere tractie en wendbaarheid



E20z

► ULTIEME PRESTATIES IN EEN COMPACT PAKKET

Voor bestuurders die op zoek zijn naar compactheid zonder dat dit ten koste gaat van het bestuurderscomfort en de prestaties.

- Zero House Swing-functionaliteit (zelfs met een cabine)
- Ongeëvenaarde stabiliteit voor een conventionele machine
- Lage inspanningsjoysticks voor zeer nauwkeurige controle over bewegingen
- Autoshift-rijmotoren garanderen een betere tractie en wendbaarheid

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES				
	E16	E17z	E19	E20z
PRESTATIES				
Dozerblad van 980 mm met twee verlengstukken van 190 mm	✓	✓	✓	✓
Instelbare hulphydrauliek met dubbele functie en snelkoppelingen	✓	✓	✓	✓
Automatisch stationair	•	•	•	•
AUX1 directe retour naar tank	•	•	•	•
AUX1 op arm	•	•	–	–
Hydrauliek AUX2	–	–	•	•
AUX1 / AUX2 op arm	–	–	•	•
Functie 'zwevend blad'	–	–	✓	✓
Graafbakkleppen (AUX3) kit	•	•	•	•
Sloopkit (afdekplaten voor giek, C-arm en bakcilinders, en slangleidingenbescherming voor zwaar gebruik)	•	•	•	•
Arreterstand in twee richtingen	✓	✓	✓	✓
Leidingen met hydraulische koppeling (AUX5)	•	•	•	•
Hydraulische bedieningsjoysticks	✓	✓	✓	✓
Lange lepelsteel met klemogen	–	–	•	•
Lang dozerblad	•	•	✓	✓
Pakket voor materiaalhantering (kleppen, OWD, hefoog)	–	–	•	•
Proportionele handbediende functie voor hulphydrauliek en giekverstelling	✓	✓	✓	✓
Kit voor speciale toepassingen	•	•	•	•
CABINE EN OVERKAPPING				
AM/FM/DAB radio + call ready-telefoon	•	–	–	•
Zwaailicht	•	•	•	•
Bekerhouders	✓	✓	✓	✓
Luxe textiel verende stoel	•	–	–	–
Zichtbaar tegengewicht met stalen achterklep (4 mm)	–	–	✓	–
Ergonomische, opklapbare rijpedalen	✓	✓	✓	✓
Zwaar tegengewicht	–	–	•	–
Claxon	✓	✓	✓	✓
Sleutelloos starten	•	•	•	•
Spiegels links/rechts	•	•	•	•
Oprolbare veiligheids gordel	✓	✓	✓	✓
Stoel met vering	–	–	•	•
Opbergvak	✓	✓	✓	–
TOPS / ROPS-cabine met verwarming	•	–	•	•
TOPS / ROPS / FOPS-overkapping*	✓	✓	✓	✓

✓ = standaard • = optioneel – = niet leverbaar

*Tip Over Protective Structure (TOPS) - voldoet aan de vereisten van ISO 12117.
Roll Over Protective Structure (ROPS) - voldoet aan de vereisten van ISO 3471.
Falling Objects Protective Structure (FOPS) - voldoet aan de vereisten van ISO 3449.

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES				
	E16	E17z	E19	E20z
LICHTEN EN WAARSCHUWINGSVERLICHTING				
Extra led-werklicht	•	•	•	•
Led-werklichten	✓	✓	✓	✓
Werklicht (giek)	–	–	–	✓
DIVERSEN				
Accu-ontkoppelingsschakelaar	✓	✓	✓	✓
Geschikt voor klem	✓	✓	✓	✓
Blokkeringsinrichting in bedieningsconsole	✓	✓	✓	✓
Motormonitor met automatische uitschakeling	✓	✓	✓	✓
Akoestisch alarm brandstoftank vol	✓	✓	✓	✓
Houder voor vetspuit	✓	–	•	–
Vergrendeling van hydraulische en rijbedieningselementen	✓	✓	✓	✓
Hydraulisch intrekbaar onderstel van 1 360 mm tot 980 mm	✓	✓	✓	✓
Machine IQ (telematica)	✓	✓	✓	✓
4 vastzetpunten bovenstel	✓	✓	✓	✓
Garantie: 24 maanden, 2 000 uren (wat zich het eerste voordoet)	✓	✓	✓	✓
Waterafscheider	✓	✓	✓	✓
RUPSKETTINGEN EN RIJDEN				
Rubberen rupskettingen, 230 mm	✓	✓	✓	✓
Tweetrapsrijversnelling	✓	✓	–	–
Tweetrapsrijversnelling met automatisch schakelen	–	–	✓	✓
Rijalarm	•	•	•	•



TOPS / ROPS-cabine met verwarming

PERSONALISEER UW MACHINE

Soms willen we allemaal een specifieke functionaliteit of een persoonlijk tintje aan de machine toevoegen. Kies uit een lijst met uitgebreide opties en pas uw minigraafmachine naar hartenlust aan!



AM/FM/DAB radio



Zwaailicht



Ergonomische, opklapbare rijpedalen



Hydraulische bedieningsjoystick



Uitschuifbaar dozerblad



Werklicht (giek)




Ledlichten



Hulpleidingen



Inschuifbaar onderstel



OPTIES DOZERBLAD

- Standaardlengte voor klanten die een compact formaat willen om in kleine ruimtes te werken.
- Verlengde lengte voor klanten die vuilfreesbaarheid en verhoogde stabiliteit aan de voorzijde willen. Alle bladen bieden uitstekende afloophoeken en een hoger profiel voor betere dozerprestaties.





MULTIGEREEDSCHAPSDRAGER

BOBCAT-AANBOUWDELEN

Zorg voor meer veelzijdigheid en efficiëntie met Bobcat-aanbouwdelen en werktuigen. Met de grootste keuze in aanbouwdelen in de sector kunt u de prestaties eenvoudig aanpassen aan uw Bobcat-machine. Werk harder met sterkere onderdelen en wees gerust met de garantie van 12 maanden op elk origineel Bobcat-aanbouwdeel.

MEEST GEKOZEN AANBOUWDELEN				
	E16	E17z	E19	E20z
1 Grondboor	•	•	•	•
2 Breekhamer	•	•	•	•
3 Graafbak, heavy duty	•	•	•	•
4 Graafbak, standard duty	•	•	•	•
5 Graafbak, Brits type	•	•	•	•
6 Bak, Duits profiel	•	•	•	•
7 Nivelleerbak	•	•	•	•
8 Nivelleerbak, Duits type	•	•	•	•
9 Nivelleerbak, Brits type	•	•	•	•
10 Zeefbak	•	•	•	•
11 Kantelbak	•	•	•	•
12 Koppeling, mechanisch	•	•	•	•
13 Koppeling, mechanische kanteling	•	•	•	•
14 Klepelmaaier, zelfnivellerend	•	—	•	•
15 Hydraulische klem	•	•	•	•
16 Laserapparatuur	•	•	•	•

• = leverbaar — = niet leverbaar



BOBCAT BIEDT VEEL VERSCHILLENDE AANBOUWDELEN VOOR UITEENLOPENDE BEHOEFTE. VRAAG UW DEALER NAAR DE **BOBCAT-AANBOUWDELENCATALOGUS** OF DOWNLOAD DE **APP ONE TOUGH WORLD** VIA DE QR-CODE.

HULPREGELING (A-SAC)

Selectable *Auxiliary* Control

VEELZIJDIGHEID

Tot 5 onafhankelijke hulphydrauliekcircuits:

- AUX1 — universeel
- AUX2 — ondersteunende functies (rotatie)
- AUX3 — vierdraadsgrijper (bakverspreider)
- AUX4 — kantelkoppelingsbediening
- AUX5 — hydraulische koppelingsbediening

Met het selecteerbare hulpregelingssysteem (SAC) kan het besturingspatroon aan worden gepast en het aanbouwdeel optimaal passend worden gemaakt (integraal onderdeel van de AUX4-optie):

- Selecteerbare giek of op de arm gemonteerde hulpstukken
- Optionele Geith, Klac en Lehnhoff hydraulische koppelingen
- Lehnhoff-koppelingen met optionele kanteladapters




SPECIFICATIES

SPECIFICATIES					
	Eenheid	E16	E17z	E19	E20z
GEWICHTEN					
Extra gewicht voor cabine met verwarming	kg	99		–	
Extra gewicht voor tegengewicht	kg	–		84	–
Extra gewicht voor lange lepelsteel	kg	–		3	4
Extra gewicht voor lang dozerblad	kg	12		–	
Bodemdruk met rubberen rupskettingen	kPa	27,7		29,4	30,5
Bedrijfsgewicht met cabine en bak (ISO 6016)	kg	–		1 905	1 980
Bedrijfsgewicht met overkapping en bak (ISO 6016)	kg	1 612	1 712		–
Transportgewicht (zonder aanbouwdeel)	kg	1 495	1 595	1 788	1 863
Gewichtsvermindering met kap	kg	–		-99	-83
MOTOR					
Cilinderinhoud	cm³			854	
Brandstof				diesel	
Merk / model				Yanmar / 3TNV70-SBC1 (Stage V)	
Maximaal vermogen bij 2 200 tpm (ISO 14396)	kW			10,1	
Maximaal koppel bij 1 600 tpm (SAE J1995)	Nm			49,8	
Aantal cilinders				3	
HYDRAULISCH SYSTEEM					
Debiet hulphydrauliek (AUX1)	l/min			30	
Debiet hulphydrauliek (AUX2)	l/min		–		12
Drukontlasting hulphydrauliek (AUX1)	bar			180	
Drukontlasting hulphydrauliek (AUX2)	bar		–		179
Pomptype				Enkele uitlaat en variabele cilinderinhoud, lastgevoelige koppelpomp	
Pompcapaciteit bij 2 200 tpm	l/min			44	
PRESTATIES					
Graafkracht, lepelsteel (ISO 6015)	N		11 920		12 630
Graafkracht, lange lepelsteel (ISO 6015)	N		–		11 510
Graafkracht, bak (ISO 6015)	N		14 550		18 330
Trekkracht trekstang	N	18 965	18 905	23 778	23 734
Rijsnelheid, hoog bereik	km/u			4	
Rijsnelheid, laag bereik	km/u			2	
ZWENKSYSTEEM					
Giekverstelhoek links	°			80	
Giekverstelhoek rechts	°			60	
Zwenksnelheid	tpm		9,3		9,7
VLOEISTOFVOLUMES					
Brandstoftank	l			21,2	
Hydraulisch reservoir	l			14,3	
MILIEUWAARDEN					
Hand-armtrillingen (ISO 5349–1)	ms ⁻²	0,52	0,49		0,52
Geluidsniveau LpA (EU-richtlijn 2006/42/EG)	dB(A)		80		77
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	dB(A)			93	
Lichaamstrillingen (ISO 2631–1)	ms ⁻²	0,24	0,23		0,24

Sommige specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op daadwerkelijke metingen. Specificaties worden alleen gegeven ter vergelijking en kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Specificaties voor uw eigen Bobcat-materieel variëren op basis van normale variaties in ontwerp, productie, bedieningsomstandigheden en andere factoren. Op afbeeldingen van Bobcat-machines kan uitrusting staan die niet standaard is.

AFMETINGEN EN WERKGEBIED


WERKGEBIED



WERKGEBIED					
	Eenheid	E16	E17z	E19	E20z
A	°	209	196	197	196
B	mm	3 948	3 996	4 111	4 161
B*	mm		–	4 283	4 334
C	mm	3 894	3 944	4 062	4 112
C*	mm		–	4 237	4 287
D	mm	1 549	1 599	1 538	1 588
D*	mm		–	1 558	1 608
E	mm	220		300	298
E*	mm	300		–	
F	mm	206	204	254	256
F*	mm	254		–	
G	mm	2 428		2 589	
H	mm	3 401	3 398	3 600	3 602
H*	mm	–	–	3 701	3 730
I	mm	2 390		2 588	
I*	mm	–	–	2 716	2 715
J	mm	1 764		1 829	1 898
J*	mm	–	–	2 064	2 076
K	mm	2 230		2 364	
K*	mm	–	–	2 544	

Waarden gemarkeerd met*— lange lepelsteel

AFMETINGEN OVERKAPPING



AFMETINGEN					
	Eenheid	E16	E17z	E19	E20z
A	mm	240		246	
B	mm	442	443	445	442
C	mm	1 364	1 149	1 368	1 150
D	mm	1 114		1 258	
E	mm	1 046	1 045	1 252	1 254
F	mm	2 696	2 745	2 857	2 907
G	mm	1 476		1 651	
H	mm	3 704	3 480	3 875	3 708
I	mm		22		
J	mm		980		
J*	mm		1 360		
K	mm	2 321	2 317	2 321	2 329
L	mm		230		
M	mm	433	476	433	476
N	mm	589	638	589	638
O	mm	1 156	1 190	1 163	1 199
P	mm	1 024	690	1 019	690
Q	mm	1 806	1 370	1 700	1 532
R	mm	1 652	1 370	1 702	1 396

Waarden gemarkeerd met*— twee bladverlengstukken van 190 mm

FINANCIERINGS- MOGELIJKHEDEN

FINANCIERINGSPROGRAMMA'S VAN 24, 36 OF 48 MAANDEN*

Profiteer van financieringsprogramma's voor 24, 36 of 48 maanden vanaf **0% rente** en verbeter uw cashflow. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties.

340 MACHINES / 150 AANBOUWDEELFAMILIES / 1 TOUGH ANIMAL



SCHRANKLADERS



COMPACTE RUPSLADERS




KLEINE KNIKLADERS




COMPACTE GRAAFMACHINES



VORKHEFTRUCKS




VERREIKERS



ROTERENDE VERREIKERS



MAGAZIJNMATERIEEL



GENERATOREN



LUCHTCOMPRESSOREN




LICHTE
VERDICHTINGSMACHINES



MINIRUPSLADER



MAAIERS



AANBOUWDELEN

DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouw materieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2025 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

www.bobcat.com

©2025 BOBCAT B4500152-NL (03-25)



Bobcat

*Financieringsopties kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië