

SHERPA F50

SHERPA

MINI-LOADERS

Ontdek de Kracht van
de nieuwste Sherpa F50
Kniklader!



2184 kg



24 km/u



1500 kg



2065 mm



Op zoek naar een compacte, maar krachtige machine die elke klus met gemak aanpakt?
De SHERPA kniklader is dé oplossing voor al uw zware werkzaamheden.

Technische gegevens

Motor

Merk / type	Kubota V1505 - 4 cilinder
Vermogen	19 kW - 25 pk
Afgesteld toerental	2.300 rpm
Koeling	Vloeistofgekoeld
Brandstof	Diesel

Aandrijving

Rijwerk	Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren
Snelheid	0-24 km/h (traploos) (*)

Vermogensgegevens

Opbrekkracht	1.880 kg
Duw- trekkracht	1.500 kg (*)
Rijhydrauliek	102/400 l/bar
Werkhydrauliek	45/190 l/bar

Banden

Standaard	7.00-12AS
Breed	31x15.5-15

Remmen

Bedrijfsrem	Hydrostatisch op 4 wielen
Parkeerrem	Hydraulisch/mechanisch op 2 achterwielen

Besturing

Stuurhoek	45° - knikbesturing
-----------	---------------------

Inhouden

Brandstoftank	35 liter
Hydrauliektank	35 liter

Pendelgewricht

Pendelhoek	17°
Draaicirkel	2690 (met bak 3060)

Elektrisch systeem

Spanning / accu	12 V - 44 Ah
-----------------	--------------

Gewicht

Rijklaar	2.150 kg (std. banden, excl. contragewicht 80 kg), excl. bak (ca 2.300 kg met bak).
----------	--

Een echte krachtpatser met maximaal Bedieningscomfort en beperkt eigen gewicht – de Sherpa F50 heeft een vermogen van 25 pk door de Kubota V1505 dieselmotor (vier cilinder), weegt nog geen 2200 kg maar heft maar liefst 1.750 kg.

De F50 heeft een stabiel frame met laag draaipunt wat een veilige en soepele werking garandeert. Door het lage voorframe, maximaal zicht op de last wat bijdraagt aan precies en veiligheid. De giek met dubbele armen zorgt voor krachtige opbrekkracht en perfect parallel verloop van het aanbouwdeel tijdens het werk.

De Sherpa F50 is voorzien van een snelwissel-systeem, compatibel met Bobcat aanboudelen en heeft een gemakkelijke opstap en verstelbare stuurkolom dat bijdraagt tot een maximaal comfort voor de bestuurder.

Met zijn indrukwekkende wendbaarheid en robuuste ontwerp is de SHERPA F50 kniklader perfect voor zowel bouw-plaatsen, tuin- en landschapsverzorging, landbouw-toepassingen en bestratingswerkzaamheden.



Technische gegevens en uitrustingen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd door de fabrikant.

VANGAEVER NV

Waregem (Oost- en West-Vlaanderen), Kabeljauwstraat 20, T 051/63 43 31, info@vangaever.be

Lummen (Limburg), Klaverbladstraat 3a, T 013/26 10 20, lummen@vangaever.be



Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant), Bergensesteenweg 830, T 02/356 20 71,

De no-nonsense SHERPA F50 kniklader is van Hollandse makelij en oerdegelijk gebouwd met robuuste componenten. Een praktische krachtpatser compatibel met Bobcat aanbouwdelen.

Afmetingen

mm / °

A	Grootste hoogte bak	3.040
B	Hoogte scharnierpunt koppelplaat	2.630
C	Hoogte boven scharnier hefarm	1.350
D	Lengte met std. bak	3.985
E	Hoek bij kippen	32°
F	Hoogte onderzijde bak bij kippen	1.970
G	Lengte voorwiel tot bak bij kippen	640
H	Hoogte bak horizontaal	2.400
I	Hoek bak laag	33°
J	Hoek bak laag	40°
K	Wielbasis	1.685
L	Lengte tot koppelplaat	3.140
M	Grondspeling	240
N	Hoek achterzijde	28°
O	Draaistraal	2.690
P	Draaistraal met std bak	3.060
Q	Breedte	1.140/1.340
R	Hoogte rolbeugel	2.405/2440
R	Hoogte rolbeugel ingeklapt	1.990



Kiplasten


kg

Last laag

A	1.250
B	2.000
C	2.150
D	2.250

Last hoog

A	2.150
B	1.750
C	1.350
D	2.060



Technische gegevens en uitrustingen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd door de fabrikant.

VANGAEVER NV

Waregem (Oost- en West-Vlaanderen), Kabeljauwstraat 20, T 051/63 43 31, info@vangaever.be

Lummen (Limburg), Klaverbladstraat 13a, T 013/26 10 20, lummen@vangaever.be

Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant), Bergensesteenweg 830, T 02/356 20 71,